

COVID-19

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA FARMACIA


28 Diciembre 2021

AUTOTEST

- Aún no hay mayores precisiones acerca de los AUTOTEST
- Se aguarda la autorización de ANMAT para que el Ministerio de Salud pueda dar certezas sobre como se comercializará y para quien estará destinado; además de saber si se autorizará la dispensa a través de las farmacias
- Hasta tanto lleguen estas resoluciones en las farmacias se continuará trabajando, según el Protocolo Vigente



¿Qué ES UN CONTACTO ESTRECHO en PERSONAL DE SALUD?



HABER ESTADO CON UNA
PERSONA CONTAGIADA

A MENOS DE 2 MTS DE
DISTANCIA

SIN ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL

POR MÁS DE 15 MINUTOS

No se considerará personal de salud, expuesto a SARS-CoV-2, a quienes hayan empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo momento.

CONTACTO ESTRECHO en PERSONAL DE SALUD



Podrá continuar con sus actividades laborales teniendo en cuenta:

- Que tenga el esquema completa de vacunación COVID-19*
- Realizarse un test al momento de la identificación del contacto, a las 72 horas de la exposición y a los 7 días de la misma.

Esta excepción es válida para su actividad laboral y No para su vida Social

** Se considera esquema completo luego de 14 días después de la última dosis del esquema primario • En caso de que ya hayan pasado 5 o más meses después de la última dosis del esquema primario se considerará esquema completo si la persona recibió el refuerzo*

CONTACTO ESTRECHO en PERSONAL DE SALUD

Es indispensable cumplir con las siguientes indicaciones durante la Jornada laboral:

- Auto-monitoreo de síntomas diariamente y comunicar cambios inmediatamente.
- No compartir lugares de descanso ni comidas en el lugar de trabajo por 12 días (desde la fecha de último contacto con el caso).
- Trabajar toda la jornada laboral utilizando barbijo N95.
- Completar declaración jurada de síntomas diariamente al ingreso a la institución.
- Realizar higiene de manos con mayor frecuencia.



• El personal esencial no vacunado deberá realizar aislamiento durante 10 días luego de la fecha de último contacto con el caso.